

Управление образования
Кушвинского городского округа

По месту требования

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский
сад №23 комбинированного вида

624300 Свердловская область,
г. Кушва, ул. Красноармейская, 4,
тел. (34344) 2-56-03, e-mail: ds23kr4@mail.ru
ОКПО 89905231, ОГРН 1096620000080
ИНН/ КПП 6620014935/ 668101001

от 20.11.2023 № 234
на № _____ от _____

Отчет по исполнению предписаний, выявленных в отношении МАДОУ № 23 на 24.11.2023г.

№	Мероприятия по устранению замечаний	Примечание	Срок устранения	Результаты работы МАДОУ № 23
Предписание №66-06-12/09-3157-2023 устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от 14.08.2023г.				
1	Обеспечить в помещениях (расположенных на 1 и 2 этажах) для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, условия для обработки уборочного инвентаря, а именно: установить поддон с водоотведением, с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель	не выполнено	08.04.2024	Ходатайство для выделения дополнительных бюджетных ассигнований направлено в Управление образования КГО от 11.09.2023 г. №183
2	Обеспечить во всех помещениях младшей группы, в раздевалке подготовительной группы наличие москитных сеток на окнах, открывающихся в весенний, летний и осенний период	не выполнено	08.04.2024	Ходатайство для выделения дополнительных бюджетных ассигнований направлено в Управление образования КГО от 11.09.2023 г. №183
3	Обеспечить обследование на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф следующих работников: 1. Низамеева Р.К. – уборщик служебных помещений 2. Попова М.В. – младший воспитатель	выполнено		Приложение №1

4	Обеспечить проведение вакцинации против гепатита А у следующих сотрудников: 1.Эрмиш А.А. - воспитатель	выполнено		Приложение №1
Предписание №66-06-12/09-3157-2023 устраниении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от 14.08.2023г. Приказ №66-06-13/10-164-2023 от 16.11.2023 об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания				
1	на территории вблизи площадки для сбора отходов, устранить дефекты покрытия проезда (дорожки)	не выполнено	16.11.2023г	отправлены заявки в МКУ «РЦ» от 30.10.2023 №216, от 07.11.2023 №223 на составление локального сметного расчета ремонта группы №2 (помещения буфетной, туалетной комнаты и приемной) и в дальнейшем подача ходатайства на Думу КГО на выделение дополнительных ассигнований
2	в групповой №2 «Пчелки» (2 этаж) использовать мебель с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	не выполнено	16.11.2023г.	составлен мониторинг цен на приобретение оборудования для пищеблока и группы
3	в буфетной группы №2 «Пчелки» (2 этажа) использовать санитарно-техническое оборудование (раковину) без дефектов	не выполнено	16.11.2023г.	отправлены заявки в МКУ «РЦ» от 30.10.2023 №216, от 07.11.2023 №223 на составление локального сметного расчета ремонта группы №2 (помещения буфетной, туалетной комнаты и приемной) и в дальнейшем подача ходатайства на Думу КГО на выделение дополнительных ассигнований
4	в недоступном для детей месте, выделить помещение либо место для хранения уборочного инвентаря	не выполнено	16.11.2023г.	составлен мониторинг цен на приобретение оборудования для пищеблока и группы
5	в группе №2 «Пчелки» (2 этаж), на пищеблоке, устранить дефекты пола	не выполнено	16.11.2023г.	-отправлены заявки в МКУ «РЦ» от 30.10.2023 №216, от 07.11.2023 №223 на составление локального сметного расчета ремонта группы №2 (помещения буфетной, туалетной комнаты и приемной) и в дальнейшем подача ходатайства на Думу КГО на выделение дополнительных ассигнований - ходатайства №113 в УО КГО от 07.06.2023г. дополнительные ассигнования запрошены на Думе КГО в количестве 1 253 384,40 руб. (основание: локальный сметный расчет № ЛСР-15/23 от 4 кв.2022г МАДОУ № 23 г. Кушва, ул. Красноармейская, д.4
6	в группе №2 «Пчелки» (2 этаж), в туалете и буфете указанной группы устранить дефекты стен и потолка.	не выполнено	16.11.2023г.	- ходатайства №113 в УО КГО от 07.06.2023г. дополнительные ассигнования запрошены на Думе


	На пищеблоке устранить дефекты стен. На складе пищеблока устранить дефекты стен и потолка			КГО в количестве 1 253 384,40 руб. (основание: локальный сметный расчет № ЛСР-15/23 от 4 кв.2022г МАДОУ № 23 г. Кушва, ул. Красноармейская, д.4
7	в группе №2 «Пчелки» (2 этаж), раздевальной указанной группы, выполнить остекление окон из цельного стекла	не выполнено	16.11.2023г.	отправлены заявки в МКУ «РЦ» от 30.10.2023 №216, от 07.11.2023 №223 на составление локального сметного расчета ремонта группы №2 (помещения буфетной, туалетной комнаты и приемной) и в дальнейшем подача ходатайства на Думу КГО на выделение дополнительных ассигнований
8	для работы с тестом использовать стол (столешницу) с покрытием, выполненным из дерева твердых пород	не выполнено	16.11.2023г.	составлен мониторинг цен на приобретение оборудования для пищеблока и группы
9	не допускать использование разделочного инвентаря (доска с маркировкой «ВК», «ВМ», «ВР», «ВО») с дефектами	не выполнено	16.11.2023г.	составлен мониторинг цен на приобретение оборудования для пищеблока и группы
10	на пищеблоке промаркировать емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства с указанием предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством),	выполнено	16.11.2023г.	Ходатайство Главному врачу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н-Тура О.Б. Поповой №229 от 15.11.2023
11	осуществлять контроль за наличием в личных медицинских книжках сотрудников результатов медицинского осмотра и лабораторных исследований. Организовать прохождение Серебряковой И.Д. медицинского осмотра специалистов: врач- стоматолог, оториноларинголог, дерматовенеролог, обследование на гельминты	выполнено	16.11.2023г.	Ходатайство Главному врачу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н-Тура О.Б. Поповой №229 от 15.11.2023
Предписание №66-06-13/13-4496-2018 устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от 14.08.2023г.				
МАДОУ № 23, расположенного по адресу г.Кушва, ул.Красноармейская, д 4				
1	Предусмотреть в разделе «Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых	выполнено	01.09.2019	В Программу по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий МАДОУ №23 на 2018 г. от 09.01.2018г. в раздел 10 «Перечень возможных аварийных

	осуществляется информирование населения органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор» Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий МАДОУ № 23, информирование органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор			ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций» внесены изменения от 09.11.2018 г. (Копия программы прилагается)
2	Обеспечить безопасность воды для детей органолептическим и химическим показателям в соответствии с действующими нормативами, а именно: обеспечить качество используемой водопроводной питьевой воды в образовательном учреждении в соответствии с требованиями, предъявляемыми к питьевой воде по химическому составу по показателям Мутность (по каолину) по показателю железо (Fe, суммарно)	выполнено	01.09.2023	Договор на бутилированную воду
3	В цехе готовой продукции установить раковину для мытья рук со смесителями, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья.	выполнено	01.09.2019	Информационное письмо № 175 от 17.10.2018 г. «Об установке смесителя на раковину» главному врачу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н-Тура О.Б. Поповой
4	Для защиты детей от солнца и осадков на групповой площадке для детей с умственной отсталостью легкой степени, на площадке для детей от 4 до 6 лет установлены тентовые навесы, не имеющие ограждения с трех сторон, высота которых должна быть не менее 1.5 м.	не выполнено	01.09.2019	Ходатайства №113 в УО КГО от 07.06.2023г. дополнительные ассигнования запрошены на Думе КГО в количестве на приобретение тентового навеса (групповой площадки), на сумму 416 000,00руб.
5	Обеспечить замену остекления окон в группе №1. Не допуская наличия трещин остекления в ДОУ	выполнено	01.09.2019	Договор от 26.05.2020г. №5
6	Пищеблок ДОУ оборудовать необходимым технологическим оборудованием, а именно: в	не выполнено	01.09.2019	Отправлено ходатайство №113 в УО КГО от 07.06.2023г. дополнительные ассигнования запрошены на Думе КГО в количестве 1 253 384,40

	мясорыбном цехе обеспечить наличие раковины для мытья рук.			руб. (основание: локальный сметный расчет № ЛСР-15/23 от 4 кв.2022г МАДОУ № 23 г. Кушва, ул. Красноармейская, д.4
7	На пищеблоке МАДОУ № 23 по адресу г.Кушва, ул.Красноармейская, д 4 (плита электрическая в горячем цехе, является источником выделения тепла) оборудовать вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения	выполнено	01.09.2019	Договор от 01.06.2020г. №02/06-20
8	На пищеблоке МАДОУ № 23, расположенного по адресу г.Кушва, ул.Красноармейская, д 4 в зоне мясорыбного цеха у раковины МС, КС, РС, ОС в месте присоединения раковин к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.	не выполнено	01.09.2019	Отправлено ходатайство №113 в УО КГО от 07.06.2023г. дополнительные ассигнования запрошены на Думе КГО в количестве 1 253 384,40 руб. (основание: локальный сметный расчет № ЛСР-15/23 от 4 кв.2022г МАДОУ № 23 г. Кушва, ул. Красноармейская, д.4
9	В технологических картах не соблюдены санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд, хранению и раздаче, а именно: 1) Технологическая карта №35 «Омлет и сыр» В технологической карте отсутствует сведения о времени запекания и температуры. 2) Технологическая карта №37 «Котлеты, биточки мясные». Неверно указано время приготовления 12-15 минут, вместо 20-25мин., неверно указана температура приготовления 180-200 (250-280 С) 3) Технологическая карта №43 «Котлеты рыбные запечённые» Неверно указано время приготовления 12-15 минут, вместо 20-25 мин, не указана температура приготовления (должна быть 250-280) 4) Технологическая карта №94 «Запеканка из творога с изюмом». Неверно указана температура приготовления 220-250 С (должна быть 250-280 С) и указан срок реализации продукта. 5) Технологическая карта № 45 «Суфле куриное с рисом». В технологической карте в состав блюда входит крупа рисовая, однако в технологии	исполнено	01.09.2019	Приказ № 53-О от 09.11.2018 г. «О внесении изменений в технологические карты в МАДОУ № 23». Данные приказы переданы в момент проверки в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура.

	<p>приготовления отсутствует информация по обработке риса, не указан срок реализации продукта.</p> <p>б) Технологическая карта № 98 «Рис рассыпчатый». В технологии приготовления не указано, что крупы не должны содержать посторонних примесей и перед использованием крупы промываются проточной водой.</p>			
10	<p>Не допускать нарушение технологии обработки яйца, а именно: мясо-рыбная зона на пищеблоке оборудована раковиной с подводкой холодного и горячего водоснабжения «Яйцо», так, чтобы объем емкости (бака) для обработки яйца в растворе кальцинированной соды Емкость (бак) для обработки яйца в растворе кальцинированной соды помещают в первую секцию моечной ванны для кухонной посуды.</p>	выполнено	01.09.2019	<p>Информационное письмо №175 от 17.10.2018 г. главному врачу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Н-Тура О.Б. Поповой прилагается. Емкость (бак) для обработки яйца заменена. (Приложение №1)</p>
11	<p>Не допускать нарушения требований к проведению искусственной С-витаминации, а именно: для осуществления расчета витамина «С» для детей от 2-3 лет и для детей 3-6 лет на пищеблоке для определения температуры третьего блюда (компот, киселя) иметь в наличии пирометр.</p>	выполнено	01.09.2019	<p>Договор №57/11-18 от 02.11.2018 г. на приобретение пирометра ADA (2 шт.)</p>
12	<p>Сотрудникам пищеблока во время работы не допускает ношение ювелирных изделий (серьги).</p>	выполнено	01.09.2019	<p>Приказ МАДОУ № 23 от 06.11.2018г. № 51/1-О «О дисциплинарном взыскании».</p>
13	<p>В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней своевременно и в полном объеме не проводятся предусмотренные санитарными правилами санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по проведению медицинских осмотров, а именно: неудовлетворительно организовано прохождение медицинского осмотра сотрудников.</p>	выполнено	01.09.2019	<p>Договор на прохождение медицинского осмотра заключен с ГБУЗ СО «ЦГБ г.Кушва» от 18.09.2018 г. № 131.</p>
14	<p>В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней своевременно и в полном объеме не проводятся предусмотренные санитарными правилами санитарно-противоэпидемические</p>	выполнено	01.09.2019	<p>Договор ООО «ЛОРИ» от 18.10.2018</p>

<p>(профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по проведению профилактических прививок, а именно: организовать вакцинацию сотрудников, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем прививок по эпидемическим показаниям, согласно записям в личных медицинских книжках. - вакцинация против гепатита В, -дизентерии Зонне, -против гриппа, - клещевого энцефалита.</p>				
<p>• МАДОУ № 23 по адресу г.Кушва, ул.Союзов, д. 25</p>				
15	Не допускается нарушение требований к проведению дезинфекции	выполнено	01.09.2023	приказ МАДОУ № 23 от 06.11.2018г. № 51/2-О «О дисциплинарном взыскании».

Заведующий МАДОУ № 23  Е.А. Глухова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512583

Владелец Глухова Елена Александровна

Действителен с 07.06.2023 по 06.06.2024